

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA.**
 Obra: **PONTE - RIBEIRÃO FARTURA.**
 Local: **AV. PEDRO GORDO, S/Nº - FARTURA - SP.**

SONDAGEM A PERCUSSÃO
SP01
COTA 99,77
 DATA DE INÍCIO 04/08/2021 TÉRMINO 04/08/2021

COTA (m)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUN. CAMADA (m)	AMOSTRADOR: TERZAGHI & PECK Ø INTERNO: 34,9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO: 50,8 mm ALTURA DA QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 63,5 mm	CONSISTÊNCIA* OU COMPACTIDADE*	NÚMERO DE GOLPES	RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO				N. A. (m)
						AMOSTRADOR TIPO TERZAGHI & PECK				
CLASSIFICAÇÃO DA CAMADA						S. P. T.				
						10	20	30	40	
	1	1,70	ATERRO EM ARGILA SILTOSA COM RESTO DE CONSTRUÇÃO, COR MARROM CLARA.	MÉDIA*	3	4	4	8		
	2	2,45	ARGILA SILTOSA COM PRESENÇA DE PIÇARRA, COR MARROM CLARA.	RIJA*	3	6	5	11		
	3	3,52	ARGILA SILTOSA POUCO PLÁSTICA, CINZA VARIEGADA.	MOLE*	2	2	2	4/35		
	4	4,32	ARGILA ARENOSA COM GRÃOS DE QUARTZO, COR MARROM VARIEGADA.	DURA*	14	39	6	45/17		4,17
			Limite da Sondagem		15	15	2			NA

Leitura	Intervalo	N.A.(m)	Método	Início(m)	Fim(m)	Lavagem por tempo 10min	OBS.:
1	30min	4,19	T. Cavadeira	--	--	Profund.início (m): --	A PERFEITA DETERMINAÇÃO DA COTA DO NÍVEL D' ÁGUA, DEPENDERÁ DA EXECUÇÃO DE UM POÇO DE MAIOR DIÂMETRO.
2	24hr	4,17	T. Espiral	0,00	1,95	Estágio 1 (cm): --	
3	--	--	Lavagem	2,70	4,32	Estágio 2 (cm): -- Estágio 3 (cm): --	

 Solidex ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES <small>REG.CREA 2193375</small> - HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA - SONDAGEM SPT - PERFURATRIZ MARÍLIA (14) 3026 6699 solidexfundacoes.com.br solidexfundacoes@gmail.com	Escala:	Data:	Folha:
	1 : 100	05/08/2021	1 / 1
	Trabalho n.:	Desenhista:	Sondador:
16827	Ronaldo...	Edson	
Resp. Técnico: Engº Civil João Alexandre de Oliveira - CREA 5062739140			