



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Objeto:** Adequação de prédio para abrigar um Centro de Fisioterapia e Reabilitação.

**Local:** Rua Tiradentes, nº 247, Centro.

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Fartura.

### 1. ENTRADA

Na entrada, serão construídas duas rampas para acessibilidade, seguindo a NBR 9050, com inclinação máxima de 8,33%. A rampa deverá ser em concreto armado, de 25 MPa.

### 2. FORRO E TELHADO

Todo o forro de madeira deverá ser removido para a substituição por forro de PVC. O telhado deverá ser trocado parcialmente. Onde o mesmo apresentar telha colonial, esta deverá ser substituída por telha romana. O telhado deverá possuir uma nova cumeeira e os beirais deverão ser arrematados com calha em chapa metálica.

### 3. BANHEIROS

Serão demolidas duas paredes, conforme projeto, para construção de dois banheiros PNE, sendo um masculino e um feminino. Cada banheiro terá uma porta de alumínio (0,90 x 2,10 m). O piso deverá ser demolido e assentado piso cerâmico. O azulejo também deverá ser demolido e substituído por novo azulejo cerâmico em meia parede (1,50 m).

Todas as louças sanitárias e torneiras serão trocadas.

As paredes internas e as lajes dos banheiros deverão ser pintadas com tinta esmalte na cor Branco Gelo, a partir do azulejo.

Fartura, 09 de fevereiro de 2024

Juliano Rodrigues Fabro

Assessor Técnico de Obras e Infraestrutura Urbana